




REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA

Código: FAR-FT-34

Fecha de Aprobación: 01/07/2022

Versión: 03

|    |        |              |        |                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |             |                  |     |
|----|--------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
| 3. | 14/AGO | DENUNCI<br>A | 14/AGO | VACUNA ANTIOBESIDAD        |   | <p><b>Alerta No. 249-2026:</b> comercialización del producto homeopático con nombre VACUNA ANTIOBESIDAD que no está aprobado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. En el etiquetado se observa el registro sanitario No PFM-2023-0000645, Sin embargo, al verificar esta numeración y codificación, no se encontró información asociada a un registro sanitario aprobado por el Invima.</p>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulgación | Sergio Sarmiento | N/A |
| 4. | 14/AGO | DENUNCI<br>A | 14/AGO | OMEGA 3 (1200 mg) CÁPSULAS |  | <p><b>Alerta No. 250-2026:</b> Comercialización como suplemento dietario del producto OMEGA 3 (1200 mg) cápsulas. En el etiquetado se promociona con propiedades no autorizadas que refieren “reduce el colesterol”; figura elaborado y distribuido por Laboratorio DVJ pero no se encontró información de este en la base de datos del Invima. Además, no es válido el registro sanitario PM235611 que se observa en la etiqueta no ha sido emitido por el Invima.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulgación | Sergio Sarmiento | N/A |

REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA

Código: FAR-FT-34

Fecha de Aprobación: 01/07/2022

Versión: 03

|    |        |              |        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                 |                  |     |
|----|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
| 5. | 21/AGO | DENUNCI<br>A | 19/AGO | <p><b>PRODUCTOS DENOMINADOS PEPTIDOS DE LA MARCA BIOTECH PEPTIDES QUE NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO</b></p> | <p><b>PRODUCTOS DENOMINADOS PEPTIDOS DE LA MARCA BIOTECH PEPTIDES QUE NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- GHK-CU</li><li>- TESAMORLEIN</li><li>- RETATRUTIDE</li><li>- GLOW</li><li>- IPAMORELIN</li><li>- MOTS C</li><li>- NAD+</li><li>- IGF-LR3</li><li>- GLUTHATIONE</li><li>- KLOW</li><li>- SEMAX</li><li>- IGF-1</li><li>- TB-500</li><li>- BPC-157 Y CJC-1295</li><li>- CAGRILINTINE</li><li>- AOD-9604</li><li>- PT-141(Bremelanotida)</li><li>- SNAP-8</li><li>- DSIP</li><li>- KISSPEPTIN</li></ul> | <p><b>Alerta No. 252-2026:</b> Comercialización ilegal de los productos BIOTECH PEPTIDES, estos no se encuentran en la base de datos de registros sanitarios de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, bajo ninguna modalidad, ya sea fabricar y vender o importar y vender. Por lo tanto, no pueden ser comercializados ni distribuidos en el territorio colombiano.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de farmacovigilancia</li><li>• Página web institucional</li></ul> | Divulgac<br>ion | Sergio Sarmiento | N/A |
| 6. | 21/AGO | DENUNCI<br>A | 21/AGO | <p><b>MINGDESHIJIA SOOTHING ESSENCE GEL de la marca HOME GREEN WORLD</b></p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Alerta No. 259-2026:</b> comercialización ilegal del producto MINGDESHIJIA SOOTHING ESSENCE GEL de la marca HOME GREEN WORLD, el cual no está amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente. Por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal</p>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de farmacovigilancia</li><li>• Página web institucional</li></ul> | Divulgac<br>ion | Sergio Sarmiento | N/A |

|                                                                                   |                                    |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA |             | Código: FAR-FT-34 |
|                                                                                   | Fecha de Aprobación: 01/07/2022    | Versión: 03 |                   |

|    |        |              |        |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                 |                         |     |
|----|--------|--------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| 7. |        |              |        |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                 |                         |     |
| 8. | 26/AGO | DENUN<br>CIA | 24/AGO | <b>MAXCALM DE NATURAL<br/>VITALITY</b> |   | <b>Alerta No. 260-2026:</b><br>comercialización ilegal del producto MAXCALM DE NATURAL VITALITY, promocionado como suplemento dietario, en la etiqueta con indicaciones no aprobadas como propiedades relajantes y reducir el estrés. Este no se encuentra autorizado bajo ningún registro sanitario, por lo que se considera un producto fraudulento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulga<br>cion | Sergio<br>Sarmient<br>o | N/A |
| 9. | 26/AGO | DENUN<br>CIA | 24/AGO | <b>WART REMOVER</b>                    |  | <b>Alerta No. 261-2026:</b><br>comercialización del producto WART REMOVER, al cual se le atribuyen indicaciones relacionadas con la eliminación de lunares y verrugas en su etiquetado. Este producto no se encuentra amparado con un registro sanitario aprobado por Invima, por lo que se considera un producto fraudulento.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulga<br>cion | Sergio<br>Sarmient<br>o | N/A |

| <div>  <div> <div>REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA</div> <div> <div>Fecha de Aprobación: 01/07/2022</div> <div>Versión: 03</div> </div> </div> </div> <div>Código: FAR-FT-34</div> |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26/AGO | DENUNCIA | 24/AGO | <p><b>SELERB NAD+ MENS OMPLEX CÁPSULAS</b></p>  <p><b>Alerta No. 262-2026:</b> comercialización ilegal del producto SELERB NAD+ MENS COMPLEX cápsulas, promocionado como un suplemento dietario, al cual se le atribuyen en su etiquetado propiedades farmacológicas relacionadas con la próstata. Este producto no tiene registro sanitario emitido por el Invima y, por lo tanto, se considera un producto fraudulento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> <p>Divulgación</p> <p>Sergio Sarmiento</p> <p>N/A</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26/AGO | DENUNCIA | 24/AGO | <p><b>FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO BONFIEST PLUS® LOTE 5H6839 FV JUN 2027</b></p>  <p><b>Alerta No. 263-2026:</b> Comercialización ilegal del producto BONFIEST PLUS®, LOTE 5H6839 con fecha de vencimiento JUN 2027, el cual está siendo objeto de falsificación en Colombia. De acuerdo con la información suministrada por el titular del registro sanitario, estas son algunas características que permiten diferenciar el producto falsificado del original:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Errores de ortografía que no tiene el sobre original, algunos de esos errores son los siguientes: exeso, saislatos, embrazo, circunstancia, epatica, Pasientes, excesivo, VENTAS SIN FORMULA MEDICA</li> <li>Diferencia en el tamaño de los números impresos debajo del código</li> </ul> <p>Registro sanitario: INVIMA 2022M-0004285-R2</p> |

## REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA

**Código: FAR-FT-34**

**Fecha de Aprobación: 01/07/2022**

**Versión: 03**

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Titular del registro: TECNOFAR TQ S.A.S.</p> <p>de barras: en el producto falsificado, la numeración es más grande y resaltada que en el sobre original.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diferencias en calidad de impresión: El sobre falsificado presenta una apariencia opaca, con poca nitidez. Los textos muestran bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, característica que no se observa en el empaque original.</li> <li>➤ Diferencias en los elementos gráficos: el burbujeo es poco visible y con poco contraste respecto al fondo azul y tampoco se observa en la misma tonalidad del sobre original.</li> <li>➤ Sellador irregular: el producto falsificado presenta bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y, en general, un acabado más tosco.</li> <li>➤ Ausencia del sistema abrefácil: el sobre falsificado no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original.</li> <li>➤ Diferencias en la codificación del lote: en el sobre falsificado, la codificación se observa más definida y oscura, con una apariencia lineal y pixelada, similar a una impresión realizada posteriormente.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                              |        |              |        |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                 |                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| <div></div> |        |              |        | REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código: FAR-FT-34                                                                                                             |                 |                         |     |
|                                                                                              |        |              |        | Fecha de Aprobación: 01/07/2022                                                                                                    |                                                                                     | Versión: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                 |                         |     |
| 12.                                                                                          | 26/AGO | DENUN<br>CIA | 26/AGO | <b>SUPLEMENTOS DIETARIOS<br/>SIN REGISTRO SANITARIO:</b><br>- RHODIOLA ROSEA<br>CAPSULA<br>- MYO+D-CHIRO INOSITOL<br>- ASHWAGANDHA |   | <b>Alerta No. 266-2026:</b><br>comercialización ilegal de los<br>SUPLEMENTOS DIETARIOS SIN<br>REGISTRO SANITARIO,<br>promocionando con indicaciones<br>farmacológicas y/o terapéuticas no<br>aprobadas que intervienen en el<br>sueño, estrés, en la memoria y<br>sistema hormonal. Estos productos<br>no están amparados por ningún<br>registro sanitario emitido por la<br>autoridad competente, por lo que se<br>consideran fraudulentos. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de<br/>farmacovigila<br/>ncia</li><li>• Página web<br/>institucional</li></ul> | Divulga<br>cion | Sergio<br>Sarmient<br>o | N/A |
| 13.                                                                                          | 26/AGO | DENUN<br>CIA | 26/AGO | <b>SHAPE 1TM TABLET</b>                                                                                                            |  | <b>Alerta No. 267-2026:</b><br>comercialización ilegal del producto<br>SHAPE 1TM TABLET promocionado<br>como suplemento dietario, para<br>control del sueño, estrés, así como en<br>la memoria y el sistema hormonal,<br>debido a que no está amparado por<br>ningún registro sanitario emitido por<br>la autoridad competente, se<br>considera un producto fraudulento.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de<br/>farmacovigila<br/>ncia</li><li>• Página web<br/>institucional</li></ul> | Divulga<br>cion | Sergio<br>Sarmient<br>o | N/A |

REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA

Código: FAR-FT-34

Fecha de Aprobación: 01/07/2022

Versión: 03

|     |        |              |        |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                 |                         |     |
|-----|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| 14. | 28/AGO | DENUN<br>CIA | 27/AGO | <p>- VAGINAL SUPPOSITORY<br/>BORIC HARMONY</p> <p>- PROBIOTIC/PREBIOTIC<br/>VAGINAL SUPPOSITORIES</p> <p>- PREBIOTIC VAGINAL<br/>SUPOPOSITORIES VH<br/>ESSENTIALS</p> |   | <p><b>Alerta No. 268-2026:</b><br/>Comercialización ilegal de los siguientes productos, a los cuales, se les atribuyen indicaciones en su etiqueta para control de pH vaginal, control de olores e infecciones vaginales: - VAGINAL SUPPOSITORY BORIC HARMONY (Boric acid) 600mg WOFRESH - PROBIOTIC/PREBIOTIC VAGINAL SUPPOSITORIES (Lactic acid+ vitamin E +Hyaluronic acid) WOFRESH - PREBIOTIC VAGINAL SUPOPOSITORIES VH ESSENTIALS. Estos no se encuentran autorizados por ningún registro sanitario emitido, por lo que se consideran productos fraudulentos.</p> |                                                                                                                 |                 |                         |     |
| 15. | 28/AGO | DENUN<br>CIA | 26/AGO | <b>FLEX –A MAGNESIO 1104 mg</b>                                                                                                                                       |  | <p><b>Alerta No. 269-2026:</b><br/>comercialización ilegal de FLEX-A MAGNESIO 1104 mg, informado por el establecimiento NATURALSPLAST S.A.S., que se promociona como suplemento dietario y en el etiquetado figura como fabricado por Laboratorios NATURALSPLAST S.A.S., quienes aclaran que no tienen relación ni son responsables de este producto, por lo cual se considera un producto fraudulento.</p>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulga<br>cion | Sergio<br>Sarmient<br>o | N/A |

|                                                                                   |                                    |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA |             | Código: FAR-FT-34 |
|                                                                                   | Fecha de Aprobación: 01/07/2022    | Versión: 03 |                   |

|     |        |              |        |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                 |                  |     |
|-----|--------|--------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
| 16. | 28/AGO | DENUN<br>CIA | 27/AGO | VIL NUTRITION WOMEN'S       |  | <b>Alerta No. 270-2026:</b><br>comercialización ilegal del producto VIL NUTRITION WOMEN'S, promocionado como producto homeopático, sin embargo, este producto no cuenta con autorización sanitaria para producto homeopático por el Invima, por tanto, se considera un producto fraudulento.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulga<br>cion | Sergio Sarmiento | N/A |
| 17. | 28/AGO | DENUN<br>CIA | 27/AGO | URODOC SUPLEMENTO DIETÉTICO |  | <b>Alerta No. 277-2026:</b><br>Comercialización ilegal del producto URODOC, promocionado como "suplemento dietético" con propiedades relacionadas con la próstata. Este no se encuentra amparado por ningún registro sanitario emitido por INVIMA, por lo que se considera un producto fraudulento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de farmacovigilancia</li> <li>Página web institucional</li> </ul> | Divulga<br>cion | Sergio Sarmiento | N/A |

1. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA.      | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO.               | VERSIÓN. |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| 25/06/2020. | Emisión inicial del documento.        | 01.      |
| 17/08/2021. | Se agrega firma digital al documento. | 02.      |

|                                                                                   |                                           |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  | <b>REVISIÓN ALERTAS SANITARIAS INVIMA</b> |                    | <b>Código: FAR-FT-34</b> |
|                                                                                   | <b>Fecha de Aprobación: 01/07/2022</b>    | <b>Versión: 03</b> |                          |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01/07/2022.</b>                                                                                                                                                                | <b>Se adapta al formato sugerido por coordinación de farmacovigilancia regional.</b>                                                                                          | <b>03.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><br><br>Lenny Lucia Londoño Pino<br><br><b>Químico Farmacéutico</b> | <b>REVISADO POR:</b><br><br><br><br>Eliana Vega Fragozo<br><br><b>Ingeniera de Calidad</b> | <b>APROBADO POR:</b><br><br><br><br>María Cecilia Pumarejo H.<br><br><b>Gerente</b> |